

L'edificio protopalaziale dell'Acropoli Mediana di Festòs (Vani CV-CVII)

Giorgia Baldacci

Appendice 2

Elenco delle casse e dei luoghi di rinvenimento dei materiali

Sommario 1 Elenco delle casse esaminate (Magazzino 3 di Festòs). – 2 Elenco delle provenienze dei frammenti catalogati della cassa 960. – 3 Elenco delle provenienze del materiale inventariato dal riempimento dei Vani CVI-CVII (conservato al Museo Archeologico di Heraklion).

1 Elenco delle casse esaminate (Magazzino 3 di Festòs)

N. cassa	Etichetta con provenienza del materiale
866a	Vano CV. Strato pavimentale [22 e 25/2/1969]
866b	Vano CV. Area antistante il <i>doulapi</i> (pavimento) [22 e 25/2/1969]
867	Vano CV. All'interno del <i>doulapi</i> [23/2/1969]
868a	Vano CV. Pulizia del vano [25/4/1969]
868b	Vano CV. Sotto il livello pavimentale, da quota 0,0 a -0,30 m rispetto al pavimento [25/8/1969]
869a	Vano CV. Sotto il livello pavimentale, da -0,30 a -0,50 m rispetto al pavimento [27/8/1969]
869b	Vano CV. Sotto il livello pavimentale, da quota -0,50 a -0,75 m rispetto al pavimento [28/8/1969]
871	Vano CV. A ridosso del muro est del vano CV, fino a -0,70 m dalla sommità del muro, in uno strato di terra giallina [27/8/1969]
873-874	Vano CVI. Strato pavimentale [24/2/1969]
875a	Vano CVI. Zona sud; sotto il livello del pavimento in battuto, sopra il pavimento in lastre e stucco [1/9/1969]
894a	Vano CVII. Da +0,60 a +0,20 m rispetto al pavimento di lastre [24/8/1969]
894b	Vano CVII. Sopra la <i>pezoula</i> del vano [25 e 26/8/1969]
895a	Vano CVII. Dalla fascia di terra sotto la sommità della <i>pezoula</i> e sopra il pavimento di lastre [27/8/1969]
895b	Vano CVII. Subito sopra il pavimento [27/8/1969]
895c	Vano CVII. Strato pavimentale (sopra le lastre di alabastro), estremo limite orientale [24 e 25/2/1969]
896a	Vano CVII. Nello strato di terra giallina dietro il muro nord del vano (tratto est) [25/8/1969]
896b	Vano CVII. Nella terra sopra il muro inferiore (tratto ovest del muro) [26/8/1969]
896c	Vano CVII. Saggio tra il muro nord e quello inferiore (tra la terra e le pietre del muro inferiore) [27/8/1969]
901	Sotto il Vano CVII. Da +0,20 a -0,10 m rispetto al piano delle lastre del pavimento [28/8/1969]
902	Sotto il vano CVII. Da -0,10 a -0,30 m rispetto al piano delle lastre [28/8/1969]
903	Sotto il Vano CVII. Da -0,30 a -0,40 m rispetto al piano delle lastre [28/8/1969]
904	Sotto il vano CVII. Da -0,40 a -0,50 m rispetto al piano delle lastre [28/8/1969]
905-906	Sotto il Vano CVII. Da -0,50 a -0,60 m rispetto al piano delle lastre [29 e 30/8/1969]
907a	Sotto il vano CVII. Fino a -0,70 m dalle lastre del pavimento [28 e 29/8/1969]
907b	Sotto il Vano CVII. Da -0,60 a -0,70 m rispetto al piano delle lastre [30/8/1969]
908-909	Sotto il vano CVII. Da -0,70 a -0,90 m rispetto al piano delle lastre [30/8/1969]
910	Sotto il Vano CVII. Da -0,90 a -1,00 m rispetto al piano delle lastre [1/9/1969]
911-912	Sotto il vano CVII. Fino a -1,00 m rispetto alle lastre del pavimento [Agosto 1969]
913-914	Sotto il Vano CVII. Recupero Manoli [1969-1970]
915	Sotto il vano CVII. A diversi livelli dalle lastre [Agosto 1969]
916	Sotto le lastre del Vano CVII. Frammenti del <i>pithos</i> F 6584 [1969]
917	Sotto il Vano CVII. Da -0,60/0,60 m dalle lastre [Agosto 1969]
918	Verosimilmente da sotto il Vano CVII (cartellino smarrito) [Agosto 1969]
919	Sotto il Vano CVII. Riempimento sotto il livello pavimentale (a vari livelli) [Agosto 1969]
920	Sotto il Vano CVII. A vari livelli [Agosto 1971]
921a	Sotto il Vano CVII. Da 0,0 a -0,15 m rispetto alle lastre [19/8/1971]
921b	Sotto il Vano CVII. Da -0,15 a -0,35 m rispetto alle lastre [19/8/1971]
922	Sotto il Vano CVII. Da -0,15 a -0,35 m rispetto alle lastre [19/8/1971]
923-924	Sotto il Vano CVII. Da -0,35 a -0,65 m rispetto alle lastre [20/8/1971]
925-926	Sotto il Vano CVII. Da -0,65 a -0,80 m rispetto alle lastre [20/8/1971]

N. cassa	Etichetta con provenienza del materiale
927	Sotto il Vano CVII. Da -0,80 a -1,00 m rispetto alle lastre [20/8/1971]
928	Sotto il Vano CVII. Riempimento sotto le lastre del pavimento; a vari livelli [20/8/1971]
929	Sotto il Vano CVII. Dal setacciamento della terra; a vari livelli [20/8/1971]
930	Sotto il Vano CVII. Dalla pulizia del lato est del saggio [21/8/1971]
931	Sotto il Vano CVII. Recupero M. Papadospiridakis; a vari livelli [Agosto 1971]
932	Sotto il Vano CVII. A vari livelli: recupero, restauro e setacciamento della terra [Agosto 1971]
933a	Sotto il Vano CVII. Dalla demolizione del tratto nord del muro miceneo a sud del Vano CVII [19/8/1971] e dalla demolizione del battuto ovest del muro miceneo a sud del Vano CVII [19/8/1971]
933b	Sotto il Vano CVII. Sotto il muro miceneo a sud del Vano CVII; da -0,40 a -0,80 m rispetto alle lastre del Vano CVII [19/8/1971]
934	Sotto il Vano CVII. Sotto il muro miceneo a sud del Vano CVI; da -0,60 a -0,80 m rispetto alle lastre del Vano CVII [21/8/1971]
935-936	Sotto il Vano CVII. Sotto il muro miceneo a sud del Vano CVI; da -0,80 a -1,00 m rispetto alle lastre del Vano CVII [24/8/1971]
937	Sotto il Vano CVII. Sotto il muro miceneo a sud del Vano CVII (senza altre indicazioni) [Agosto 1971]
938	Sotto il Vano CVII. A sud del muro miceneo a sud del Vano CVI, fino alla base del muro (a -0,60 m ca. rispetto alle lastre del vano stesso) [21/8/1971]
939	Sotto il Vano CVII. A sud del muro miceneo a sud del Vano CVI, fino alla base del muro; da -0,60 a -0,80 m rispetto alle lastre del Vano CVII [21/8/1971]
940	Sotto il Vano CVII. A sud del muro miceneo a sud del Vano CVI; da -0,80 a -1,10 m rispetto alle lastre del Vano CVII [23/8/1971]
941	Sotto il Vano CVII. A sud del muro miceneo a sud del Vano CVI; materiale proveniente da vari livelli [Agosto 1971]
942-952	Saggio sotto il Vano CVII. Metà ovest; dal livello delle lastre allo strato sterile [Agosto 1971]
953	Saggio sotto il Vano CVII. Metà ovest; sotto la lastra di alabastro della fila meridionale e sopra un tratto di placostrato [24/8/1971]
954	Saggio sotto il Vano CVII. Metà ovest; sotto il placostrato, fino allo strato sterile [Agosto 1971]
955	Saggio sotto il Vano CVI. Zona sud; fino a -0,40 m dal battuto del vano [24/8/1971]
956	Saggio sotto il Vano CVI. Zona sud; da -0,40 a -1,05 m dal battuto del vano [24/8/1971]
957	Saggio sotto il Vano CV. Da -0,30 a -0,80 m rispetto al pavimento del vano [25/8/1971]
959a	Saggio sotto il Vano CVII. Metà ovest; da -0,70 a -0,90 m rispetto alle lastre del pavimento [Agosto 1969]
959b	Sotto il muro miceneo a sud del Vano CVI [Agosto 1971]
959c	Saggio sotto il Vano CVII. Frammenti di vasi non reintegrabili [Agosto 1971]
960	Frammenti estratti e singolarmente contrassegnati [1969/1971]
961a	Saggio sotto il Vano CVII. Frammenti di vasi non reintegrabili [Agosto 1971]
961b	Sotto le lastre del Vano CVII. Sotto il muro miceneo a sud del Vano CVI [Agosto 1971]
961c	Sotto le lastre del Vano CVII. A sud del muro miceneo a sud del Vano CVI [1969/1971]
961d	Sotto le lastre del Vano CVII. Sotto e a sud del muro miceneo a sud del Vano CVI [Agosto 1971]

Non sono state inserite nella tabella le casse relative ai materiali dagli strati superficiali dello scavo o da livelli che erano stati sconvolti, con materiale misto e altamente frammentario, che sono comunque state controllate ma non risultano significative ai fini del presente studio (863-865, 870, 872, 875b-893, 897-900, 958).

2 Elenco delle provenienze dei frammenti catalogati della cassa 960

La **cassa 960** contiene i frammenti che sono stati estratti per la preparazione delle tavole fotografiche di Levi 1976, provenienti in modo quasi esclusivo dal riempimento inferiore dei vani CVI-CVII, singolarmente estratti dalle altre casse relative allo scavo. Su ogni singolo frammento contenuto nella cassa è stato indicato il preciso luogo di rinvenimento, che viene di seguito segnalato per quanto riguarda il materiale catalogato, indicando anche il rispettivo numero di catalogo ed escludendo i frammenti che presentavano la semplice dicitura «sotto CVII».

960/5 (772): sotto CVI e CVII	960/82 (539): zona ovest
960/7 (654): -30/-50 cm	960/83 (151): -30/-50 cm, zona ovest
960/9 (462): sotto il muro miceneo a sud di CVII	960/86 (774): zona ovest
960/17, 960/18 (590): sotto le lastre di CVII e a sud di CVI; sotto le lastre di CVII	960/91 (540): -80/-100 ovest
960/19 (681): sotto le lastre	960/91b (614): sotto il muro miceneo a sud di CVII
960/20, 960/21 (585): -80/-90 cm	960/93 (180): -90/-100 cm
960/23 (785): zona ovest	960/97 (739): sotto le lastre
960/24, 960/25 (789): -60 cm	960/98 (740): zona ovest
960/30 (550): sotto le lastre di CVII	960/99 (748): zona ovest
960/31 (626): -30/-50 cm	960/103 (743): -90/-100 cm
960/33, 960/34 (794): -60 cm	960/106 (194): sotto il muro miceneo a sud di CVI
960/37, 970/38 (787): -90/-100 cm	960/111 (145): zona ovest
960/39 (745): zona ovest	960/117 (634): zona ovest
960/40 (746): zona ovest	960/118 (776): zona ovest
960/41 (594): -10 cm	960/124 (532): sotto le lastre
960/42 (781): sotto CVII, -30/-50	960/125 (527): sotto le lastre
960/43 (786): sotto le lastre, -15/-35 cm	960/129 (154): -50 cm
960/44 (801): -90/100 cm	960/132 (175): zona ovest
960/45 (802): zona ovest	960/134 (499): sotto le lastre
960/47 (544): -30/-50 cm	960/138 (178): -70 cm
960/48 (660): -30/-50 cm	960/139 (488): zona ovest
960/50 (800): sotto il muro miceneo a sud di CVII; sotto il muro miceneo a sud di CVI	960/140, 960/140bis (166): -80/-90 cm
960/51 (541): -70 cm	960/141 (494): -90/-100 cm
960/52 (795): zona W	960/142 (496): -15/-35 cm
960/53 (788): -70 cm	960/143 (179): zona ovest
960/57 (542): -30/-50 cm	960/147 (671): -80/-90 cm
960/58 (478): zona ovest	960/154 (547): -55 e -65 cm
960/60 (784): -30/-50 cm	960/156 (658): -60cm
960/62 (796): -90/-100 cm	960/157 (486): -90/-100 cm
960/63 (812): zona ovest	960/159 (666): zona ovest
960/64 (813): -80/-90 cm	960/161 (733): -50 cm
960/65 (596): 10 cm	960/162, 960/506 (483): sotto il muro miceneo a sud di CVI
960/66 (598): -90/-100 cm	960/163 (569): -60 cm
960/69 (672): zona ovest	960/164 (495): sotto le lastre
960/71 (635): sotto CVI e CVII	960/168 (498): -90/-100 cm
960/72, 960/73 (606): -15/-35 cm	960/174 (744): zona ovest
960/74 (611): -60 cm	960/177 (509): sotto le lastre
960/75, 960/76 (605): zona ovest	960/500 (583): a sud del muro miceneo a sud di CVI
960/77 (686): -90/-100 cm	960/501 (198): a sud del muro miceneo a sud di CVI; -80/-100
960/79 (188): zona ovest	960/510 (769): sotto il muro miceneo a sud di CVI
960/80 (184): zona ovest	960/512 (535): sotto CVI
960/81 (189): -60 cm, zona ovest	960/514, 960/515, 960/518 (497): sotto il muro miceneo a sud di CVI e sotto il muro miceneo a sud di CVII
	960/519 (599): sotto il muro miceneo a sud di CVI

3 Elenco delle provenienze del materiale inventariato dal riempimento dei Vani CVI-CVII (conservato al Museo Archeologico di Heraklion)

- F 6265 (842): sotto il Vano CVII, a est del muro miceneo, nel taglio nord della trincea, a -0,25 m sotto le lastre
- F 6266 (592): -50 cm
- F 6267 (845): sotto CVII, a est del muro miceneo, a -70 cm dal muro, a -50 cm dalle lastre
- F 6268 (157): sotto CVII, a est del muro miceneo, a -70 cm dal muro, a -50 cm dalle lastre
- F 6269 (828): a est del muro miceneo, a -60 cm dalle lastre
- F 6270 (839): -20 cm dalle lastre del pavimento
- F 6273 (692): sotto CVII, -50 cm rispetto alla sommità del muro
- F 6436 (817): saggio sotto il Vano CVII, a -50 cm dalla sommità del muro miceneo a est del vano
- F 6438 (465): da -40 a -50 cm rispetto al fianco delle lastre
- F 6439 (302): sotto il Vano CVII, sotto il pavimento di lastre; da 0 a -10 cm rispetto al piano delle lastre del pavimento
- F 6440 (314): a est del muro miceneo a sud del vano; sotto il Vano CVII, fino a -40 cm dalle lastre
- F 6443 (418): saggio sotto il pavimento di lastre, da -55 a -65 cm
- F 6446 (847): sotto il Vano CVII (sotto le lastre?)
- F 6447 (171): saggio sotto il pavimento di lastre nella zona del muro miceneo a sud del vano e sotto il piede di esso; -50/-70 cm dal pavimento del muro miceneo a sud del vano; -80 cm dal pavimento
- F 6448 (164): saggio sotto il pavimento di lastre
- F 6449 (558): -50 cm
- F 6451 (689): zona ovest, immediatamente a ovest del rozzo tratto di placostrato, a 1,15 m più a sud della *pezoula* del vano e a 3 m più a est rispetto al limite ovest di detta *pezoula*, -30 cm dalle lastre del pavimento
- F 6456 (158): -50 cm dalle lastre
- F 6458 (695): a sud del muro miceneo a sud del vano CVI, -70 cm dalle lastre di CVII
- F 6459 (707): sotto il battuto pavimentale di CVI e sotto il muro miceneo a sud di CVI, -60/80 cm sotto il piano delle lastre di CVII
- F 6478 + F 6971 (433): -70 cm dalle lastre
- F 6486a (375): sotto CVII, n. 26 DdS
- F 6486b (276): sotto CVII, n. 10 DdS
- F 6486c (241): sotto CVII, n. 3 DdS
- F 6486d (242): sotto CVII, n. 20 DdS
- F 6487a (248): sotto CVII, n. 9 DdS
- F 6487b (227): sotto CVII, n. 2 DdS
- F 6487c (277): sotto CVII, n. 29 DdS
- F 6487d (249): sotto CVII, n. 20 DdS
- F 6488a (229): sotto CVII, n. 44 DdS
- F 6488b (300): sotto CVII, n. 16 DdS
- F 6488c (250): sotto CVII, n. 1 DdS
- F 6488d (325): sotto CVII, n. 5 DdS
- F 6489a (364): sotto CVII, n. 15 DdS
- F 6489b (372): sotto CVII, n. 8 DdS
- F 6489c (380): sotto CVII, n. 29 DdS
- F 6489d (363): sotto CVII, n. 19 DdS
- F 6490a (398): sotto CVII, n. 18 DdS
- F 6490b (399): sotto CVII, n. 30 DdS
- F 6490c (400): sotto CVII, n. 7 DdS
- F 6490d (401): sotto CVII, n. 13 DdS
- F 6491a (371): sotto CVII, n. 12 DdS
- F 6491b (239): sotto CVII, n. 25 DdS
- F 6491c (381): sotto CVII, n. 23 DdS
- F 6491d (339): sotto CVII, n. 6 DdS
- F 6491e (301): sotto CVII, n. 4 DdS
- F 6494a (257): sotto CVII, sotto il pavimento di lastre alabastrine
- F 6494b (230): sotto CVII, sotto il pavimento di lastre alabastrine
- F 6494c (327): sotto CVII, sotto il pavimento di lastre alabastrine
- F 6494d (231): sotto CVII, sotto il pavimento di lastre alabastrine
- F 6495 (196): -100 cm dalle lastre del pavimento
- F 6496 (841): sotto il muro miceneo a sud del Vano CVI, -60/-70 cm dal livello delle lastre del pavimento del vano CVII
- F 6497 (840): -60 cm dalle lastre del pavimento
- F 6506 (207): sotto il Vano CVI e dalla pulizia del lato est sotto il Vano CVII
- F 6507 (149): parete est del saggio; -60 cm dalle lastre
- F 6508 (469): -60/-90 cm
- F 6509 (832): sotto il pavimento, fino a -90 cm dalle lastre
- F 6513 (473): -90 cm dalle lastre del pavimento
- F 6523a (254): sotto CVII, saggi sotto il pavimento, n. 70 DdS
- F 6523b (228): sotto CVII, saggi sotto il pavimento, n. 70 DdS
- F 6523c (252): sotto CVII, saggi sotto il pavimento, n. 39 DdS
- F 6523d (251): sotto CVII, saggi sotto il pavimento, n. 56 DdS
- F 6524a (341): sotto CVII, saggi sotto il pavimento, n. 59 DdS
- F 6524b (258): sotto CVII, saggi sotto il pavimento, n. 58 DdS
- F 6524c (233): sotto CVII, saggi sotto il pavimento, n. 53 DdS
- F 6524d (234): sotto CVII, saggi sotto il pavimento, n. 62 DdS
- F 6525a (235): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 45 DdS
- F 6525b (320): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 50 DdS
- F 6525c (328): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 57 DdS
- F 6525d (337): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 54 DdS
- F 6526a (329): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 42 DdS
- F 6526b (279): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 37 DdS
- F 6526c (278): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 31 DdS
- F 6526d (338): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 74 DdS
- F 6527a (274): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre
- F 6527b (275): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 34 DdS
- F 6527c (326): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 69 DdS
- F 6527d (253): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 71 DdS
- F 6528a (280): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 63 DdS
- F 6528b (255): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 43 DdS
- F 6528c (321): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 35 DdS
- F 6528d (236): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 65 DdS
- F 6529a (385): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 61 DdS
- F 6529b (379): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 66 DdS
- F 6529c (386): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 55 DdS
- F 6529d (377): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 67 DdS
- F 6529e (376): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 64 DdS
- F 6530a (237): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 36 DdS
- F 6530b (315): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 60 DdS
- F 6530c (316): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 51 DdS
- F 6530d (238): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 32 DdS
- F 6531a (317): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 49 DdS
- F 6531b (312): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 38 DdS
- F 6531c (240): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre
- F 6531d (232): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 52 DdS
- F 6532a (362): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 48 DdS
- F 6532b (374): sotto CVII, saggi sotto il pavimento di lastre, n. 46 DdS
- F 6533 (412): sotto CVII, saggio sotto il pavimento di lastre, n. 47 DdS
- F 6550 (420): -100 cm dal pavimento di lastre
- F 6551 (732): a sud del muro miceneo a sud del Vano CVI, -80/100 cm dal piano delle lastre di CVII
- F 6552 (354): sotto CVII, -35/-65 cm dal pavimento
- F 6553 (843): sotto il Vano CVII, zona ovest del saggio sotto il pavimento a lastre, dallo strato superiore a quello sterile
- F 6554 (719): sotto CVII, a vari livelli, alcuni frammenti sotto le lastre

- F 6555 (593): a vari livelli
- F 6557 (174): saggio sotto le lastre del pavimento, angolo nord-ovest, -15/-35 cm dalle lastre
- F 6558 (187): saggio sotto il pavimento, alcuni frammenti sotto le lastre, fino a -100 cm dal pavimento
- F 6559 (651): -100 cm dal livello pavimentale
- F 6560 (705): angolo sud-est, -80 cm
- F 6561 (687): -50 cm
- F 6562 (170): saggio sotto il pavimento del vano, zona est, fino a -90 cm dal livello del pavimento
- F 6563 (203): sotto CVII, sotto il pavimento (-60 cm) a est del muro miceneo a sud del vano e sotto il pavimento; zona ovest; a sud del muro miceneo a sud di CVI
- F 6564 (165): sotto le lastre del pavimento all'angolo nord-est, sotto il muro miceneo a sud di CVI, da -60 a -80 cm dalle lastre
- F 6565 (712): zona ovest, dal livello delle lastre fino allo strato sterile
- F 6566 (730): sotto il pavimento, vari livelli
- F 6567 (663): sotto CVII, a sud e sotto il muro miceneo a sud di CVI, -60/-80 cm dalle lastre di CVII, e sotto le lastre del Vano CVII, -35/-60 cm dalle lastre di CVII
- F 6568 (438): da -35 a -90 cm rispetto alle lastre
- F 6571 (146): a vari livelli
- F 6572 (581): -65/-80 cm
- F 6573 (172): sotto il muro miceneo a sud del vano, -40/-75 cm dal livello del pavimento
- F 6574 (162): sotto il muro miceneo a sud del vano, -40/-75 cm
- F 6575 (553): sotto il pavimento di lastre di CVII (-55/-65 cm) e sotto il pavimento di CVI (-40/-100 cm)
- F 6576 (572): sotto le lastre del pavimento; -40/-50 cm
- F 6579 (150): -65/-80 cm dal livello delle lastre
- F 6580 (798): -10 cm
- F 6581 (209): sotto le lastre, -35/-65 cm
- F 6583 (698): angolo nord-est, -60 cm
- F 6584 (726): sotto il pavimento del vano, diversi frammenti sotto le lastre di alabastro
- F 6747 (694): dalla pulizia delle pareti del saggio sotto le lastre
- F 6748 (537): -40 cm rispetto il livello pavimentale
- F 8155 (708): ricomposto da frammenti della cassa 336 (sotto il muro miceneo a sud del Vano CVI; da -0,80 a -1,00 m rispetto alle lastre del Vano CVII)

